


Kompetenz

Fussbodenheizung



STOCKER  **NORD**

Stocker Pro Fussbodenheizung

Edelstahlverteiler

Material

Verteiler	Edelstahl 1.4301
O-Ring	EPDM
Druckfeder	Edelstahl 1.4301
Ventilteller	EPDM

Betriebstemperatur 15-60°C

Versorgungsdruck

Max. Betriebsdruck	6 bar
Max. Prüfdruck	10 bar



Vorlaufdurchflussmesser 0-5 l/min

Rohranschluss

Verteiler	G 1" AG/IG
Endstück-Set	G 1" AG
Heizkreise	G 3/4" AG

Anschluss Stellantrieb

Stellantrieb	M30 x 1.5
Hub	3.0 mm
Schliessmass	11.8 mm



Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Heizkreise	Länge (mm)
431080-000020	FBHV2	2	195
431080-000030	FBHV3	3	245
431080-000040	FBHV4	4	295
431080-000050	FBHV5	5	345
431080-000060	FBHV6	6	395
431080-000070	FBHV7	7	445
431080-000080	FBHV8	8	495
431080-000090	FBHV9	9	545
431080-000100	FBHV10	10	595
431080-000110	FBHV11	11	645
431080-000120	FBHV12	12	695
431016-080120	FBHV13	13	760
431016-080130	FBHV14	14	810
431016-080140	FBHV15	15	860
431016-080150	FBHV16	16	910

Stellantrieb

Stellantrieb	230 V	Hub	3.5 mm
Leistung	3 W	Schutzart	IP 54
Anschluss	M30 x 1.5	First open	
Antrieb	110 N	Stromlos geschlossen	



Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss	Spannung
431082-000010	STEA	M30 x 1.5	230 V

Eurokonus

Material	CW 617N/EPDM
Verwendung	PE-X-Rohre Aluminium-Verbundrohre



Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss
431081-000010	EK16	16 x 2 - 3/4"
431081-000020	EK20	20 x 2 - 3/4"

Kugelhahnen- Set

Kugelhahn-Set mit Flügelgriff, rot / blau
2 Dichtungen, Set verpackt, im PE-Beutel

Material	CW 617N
Max. Betriebsdruck	16 bar

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)
431018-360700	FBHK54	1 - 3/4
431018-360710	FBHK55	1 - 1



Eckkugelhahnen- Set

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)
431018-370700	FBHEKS4	1 - 3/4
431018-370710	FBHEKS5	1-1



Stocker Pro Zubehör

Wärmezähler-Set

STOCKER PRO-Wärmezähler-Set, senkrecht/waagrecht

Für den Verteileranschluss von unten über einen Wärmemengenzähler 3/4" x 110 mm oder 1" x 130 mm

Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern.

Fühleraufnahme im Vorlaufkugelhahn integriert.

Material	CW 617N
Betriebstemperatur	-10°C - 120°C
Max. Betriebsdruck	16 bar

Waagrecht

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Anschluss Verteiler (Zoll)
431018-309743	FBHWZSH	3/4 IG	1 AG



Senkrecht

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Anschluss Verteiler (Zoll)
431018-309843	FBHWZSV	3/4 IG	1 AG



Baugruppe VTZ / QTZ

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück.

Das im Set enthaltene Einregulierungsventil garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler.

Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern. Somit können die bewährten Durchflussmesser weiter genutzt werden.

Material Anschlussset	CW 617N
Betriebstemperatur	-10°C - 120°C
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss Stellantrieb	M30 x 1.5

VTZ Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Anschluss (Zoll)
431046-100010	FBHGV TZH4	20	3/4
431046-100020	FBHGV TZH5	20	1



VTZ Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Anschluss (Zoll)
431046-100030	FBHGV TZV4	20	3/4
431046-100040	FBHGV TZV5	20	1



QTZ Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Durchfluss (l/h)
431046-100050	FBHGQTZH41050	3/4	150-1050
431046-100060	FBHGQTZH51050	1	150-1050
431046-100070	FBHGQTZH41300	3/4	180-1300
431046-100080	FBHGQTZH51300	1	180-1300



QTZ Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	Anschluss (Zoll)	Durchfluss (l/h)
431046-100090	FBHGQTZV41050	3/4	150-1050
431046-100100	FBHGQTZV51050	1	150-1050
431046-100110	FBHGQTZV41300	3/4	180-1300
431046-100120	FBHGQTZV51300	1	180-1300



Stocker Pro Zubehör

Compact-P

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück.

Das im Set enthaltene Einregulierungsventil garantiert den automatischen hydraulischen Abgleich aller Fussbodenheizungsverteiler.

Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern. Somit können die bewährten Durchflussmesser weiter genutzt werden.



Material Anschlussset	CW 617N
Betriebstemperatur	0°C - 90°C
Max. Betriebsdruck	16 bar
Anschluss Stellantrieb	M30 x 1.5

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Durchfluss (l/h)
431046-100130	FBHGABPMH15	20 3/4"	210-1150
431046-100140	FBHGABPMH20	20 1"	210-1150



Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)	Durchfluss (l/h)
431046-100150	FBHGABPMH15	15 3/4"	210-1150
431046-100160	FBHGABPMH20	20 1"	210-1150



Anschlussset AB-PM

Anschlussset für Fussbodenheizungsverteiler in vertikaler oder horizontaler Ausführung inkl. allen Absperrhahnen, Verschraubungen und Wärmezähler-Passstück.

Im Set enthaltener Differenzdruckregler und Mengenbegrenzer Typ AB-PM
Das Set ist kombinierbar mit allen STOCKER PRO-Verteilern.



Material Anschlussset CW 617N
Betriebstemperatur -10°C bis 120°C
Max. Betriebsdruck 16 bar
Anschluss Stellantrieb M30 x 1.5

Vertikal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)
431046-100200	FBHGABPMH15	15
431046-100220	FBHGABPMH20	20
431046-100240	FBHGABPMH25	25



Horizontal

Artikelnummer Stocker Nord	Suchbegriff	DN (mm)
431046-100210	FBHGABPMV15	15
431046-100230	FBHGABPMV20	20
431046-100250	FBHGABPMV25	25



Leistungen

Bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.



Bestellwesen

Telefonische Beratung und 24-Stunden Bestellservice

Profitieren Sie von unseren Bestelloptionen:

Während 24 Stunden können Sie auf unserem e-Shop Ihre Bestellung aufgeben.

Oder Sie schicken uns Ihre Bestellung per WhatsApp an:

Tel: +41 76 587 06 59

Unter Telefon +41 41 288 80 70 nehmen wir Ihre Bestellung auch persönlich entgegen und beraten Sie bei der richtigen Wahl der Produkte.



Logistik

Grosse Verfügbarkeit verspricht schnelle Liefertermine

Bestellungen

Mo-Do bis 17:00 Uhr für Lieferung vor 06:00 Uhr am Folgetag

Fr bis 16:00 Uhr für Lieferung vor 06:00 Uhr am Montag



Mobile-Box

Für ein effizientes und professionelles Arbeiten auf der Baustelle

Richten Sie sich von Anfang an auf Ihrem Objekt professionell und kostensparend ein.

Mit der Mobile-Box von STOCKER erhalten Sie Ihre abschliessbare Werkstatt. Weitere Informationen zu diesem Angebot erhalten Sie bei STOCKER Nord.

Mit Stocker funktioniert es einfach locker!

Stocker AG Nord
Mühleweg 1
4658 Däniken

Telefon 041 288 80 70
info@stocker-nord.ch
www.stocker-nord.ch



stocker-nord.ch



+41 76 587 06 59

